

G83-6104/G83-6105



Les exécutions peuvent différer des illustrations

Il a déjà fait ses preuves des millions de fois !

Ce n'est donc pas un hasard si ce clavier est, depuis des années déjà, l'un des produits les plus fiables du marché. D'ailleurs, son succès ne se dément pas : déjà plus de 30 millions d'utilisateurs satisfaits dans le monde entier !

Points forts

- Technologie NTK (touches élastomère avec contact par membrane)
- Conception compacte
- Longue durée de vie et facilement recyclable
- Confort d'utilisation
- Contact uniforme pour toutes les touches
- Marquage des cabochons très résistant à l'usure

Caractéristiques techniques:

Layout des touches (pays ou langue):

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur du boîtier:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur des touches:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Poids (produit):

env. 660 g

Poids total (avec emballage):

env. 1140 g

Longueur du câble:

env. 1,75 m

Température de stockage:

-20 °C à 60 °C

Température de service:

0 °C à 50 °C

Consommation:

type 16 mA

Connexion:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Homologations produit:

- cURus 
- VDE GS 
- c-tick 
- GOST-R 
- CE 
- FCC 

Configuration système:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Volume livré:

- G83-6104/G83-6105
- Mode d'emploi succinct imprimé

Dimensions (produit):

env. 458 x 170 x 42 mm

Dimensions emballage:

env. 493 x 210 x 47 mm

Clavier :

- Technologie des touches: NTK
- Longévité touche standard: > 20 millions d'activations
- Caractéristique d'activation: Point de pression sensitif
- Technologie d'inscription: Laser
- Layout des inscriptions: Normal
- Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Conditionnement:

- Quantité de produits dans carton d'emballage: 65
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 2

Durée de garantie:

2 ans

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

Variantes de modèle:

(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)

	Nom du produit	Numéro de commande	Code EAN	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Connexion	Configuration système	Nombre de touches
1	G83-6104	G83-6104LANUS-0	4025112012273	Anglais US	gris clair	gris clair	DIN	Connexion DIN	104
2	G83-6104	G83-6104LPNAR-0	4025112024863	Anglais (US) / arabe	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	104
3	G83-6104	G83-6104LPNAR-2	4025112041754	Anglais (US) / arabe	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	104
4	G83-6104	G83-6104LPNEU-2	4025112011887	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	104
5	G83-6104	G83-6104LPNIL-0	4025112012174	Anglais (US) / hébreu	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	104
6	G83-6104	G83-6104LPNJK-0	4025112054990	Japon (katakana)	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	104
7	G83-6104	G83-6104LPNRC-0	4025112055003	Anglais (US) / chinois	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	104
8	G83-6104	G83-6104LRNEU-0	4025112010248	Anglais US avec symbole EURO	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	104
9	G83-6104	G83-6104LRNRB-0	4025112044168	Anglais (US) / cyrillique	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	104
10	G83-6104	G83-6104LUNEU-0	4025112010880	Anglais US avec symbole EURO	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	104
11	G83-6104	G83-6104LUNEU-2	4025112028793	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	USB	Connexion USB	104
12	G83-6104	G83-6104LUNIL-0	4025112056550	Anglais (US) / hébreu	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	104
13	G83-6104	G83-6104LUNRC-0	4025112049927	Anglais (US) / chinois	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	104
14	G83-6104	G83-6104LUNRG-0	4025112006876	US / cyrillique	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	104
15	G83-6104	G83-6104LUNRG-2	4025112057915	US / cyrillique	noir	noir	USB	Connexion USB	104
16	G83-6105	G83-6105LANBE-0	4025112010385	Belgique	gris clair	gris clair	DIN	Connexion DIN	105
17	G83-6105	G83-6105LANCH-0	4025112046568	Suisse	gris clair	gris clair	DIN	Connexion DIN	105
18	G83-6105	G83-6105LANFR-0	4025112012280	France	gris clair	gris clair	DIN	Connexion DIN	105

	Nom du produit	Numéro de commande	Code EAN	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Connexion	Configuration système	Nombre de touches
19	G83-6105	G83-6105LANGB-0	4025112021282	UK	gris clair	gris clair	DIN	Connexion DIN	105
20	G83-6105	G83-6105LANIT-0	4025112046551	Italie	gris clair	gris clair	DIN	Connexion DIN	105
21	G83-6105	G83-6105LANPL-0	4025112039737	Pologne	gris clair	gris clair	DIN	Connexion DIN	105
22	G83-6105	G83-6105LANRD-0	4025112044670	Allemagne / cyrillique	gris clair	gris clair	DIN	Connexion DIN	105
23	G83-6105	G83-6105LANSL-0	4025112046544	Slovénie	gris clair	gris clair	DIN	Connexion DIN	105
24	G83-6105	G83-6105LANTS-0	4025112046483	Tchèque	gris clair	gris clair	DIN	Connexion DIN	105
25	G83-6105	G83-6105LCPDE-0	4025112010255	Allemagne	gris clair	gris clair	DIN	Connexion DIN	105
26	G83-6105	G83-6105LPNBE-0	4025112010262	Belgique	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
27	G83-6105	G83-6105LPNEE-0	4025112044281	Estonie	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
28	G83-6105	G83-6105LPNES-0	4025112010286	Espagne	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
29	G83-6105	G83-6105LPNES-2	4025112015236	Espagne	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
30	G83-6105	G83-6105LPNGB-0	4025112010699	UK	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
31	G83-6105	G83-6105LPNGB-2	4025112034466	UK	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
32	G83-6105	G83-6105LPNHU-0	4025112045646	Hongrie	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
33	G83-6105	G83-6105LPNNL-0	4025112010675	Pays-Bas	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
34	G83-6105	G83-6105LPNNL-2	4025112050596	Pays-Bas	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
35	G83-6105	G83-6105LPNNO-0	4025112040665	Norvège	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
36	G83-6105	G83-6105LPNNO-2	4025112027390	Norvège	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
37	G83-6105	G83-6105LPNPO-0	4025112010668	Portugal	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
38	G83-6105	G83-6105LPNRD-0	4025112021220	Allemagne	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
39	G83-6105	G83-6105LPNSF-2	4025112048524	Suède / Finlande	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
40	G83-6105	G83-6105LRNBE-2	4025112017278	Belgique	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
41	G83-6105	G83-6105LRNCH-0	4025112010644	Suisse	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
42	G83-6105	G83-6105LRNCH-2	4025112036965	Suisse	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
43	G83-6105	G83-6105LRNDE-2	4025112000034	Allemagne	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
44	G83-6105	G83-6105LRNDK-0	4025112045837	Danemark	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
45	G83-6105	G83-6105LRNDK-2	4025112047541	Danemark	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
46	G83-6105	G83-6105LRNEE-2	4025112003080	Estonie	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
47	G83-6105	G83-6105LRNFA-0	4025112053818	France / arabe	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
48	G83-6105	G83-6105LRNFR-0	4025112010309	France	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105

	Nom du produit	Numéro de commande	Code EAN	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Connexion	Configuration système	Nombre de touches
49	G83-6105	G83-6105LRNFR-2	4025112013638	France	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
50	G83-6105	G83-6105LRNGR-0	4025112046476	Grèce	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
51	G83-6105	G83-6105LRNHU-2	4025112003134	Hongrie	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
52	G83-6105	G83-6105LRNIT-0	4025112057441	Italie	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
53	G83-6105	G83-6105LRNIT-2	4025112011405	Italie	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
54	G83-6105	G83-6105LRNPL-0	4025112053825	Pologne	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
55	G83-6105	G83-6105LRNPL-2	4025112003318	Pologne	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
56	G83-6105	G83-6105LRNPO-2	4025112001178	Portugal	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
57	G83-6105	G83-6105LRNRD-2	4025112049088	Allemagne / cyrillique	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
58	G83-6105	G83-6105LRNSF-0	4025112029516	Suède / Finlande	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
59	G83-6105	G83-6105LRNSK-2	4025112003264	Slovaquie	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
60	G83-6105	G83-6105LRNSL-0	4025112010316	Slovénie	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
61	G83-6105	G83-6105LRNSL-2	4025112011733	Slovénie	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
62	G83-6105	G83-6105LRNTS-0	4025112023682	Tchèque	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
63	G83-6105	G83-6105LRNTS-2	4025112003219	Tchèque	noir	noir	PS/2	Connexion PS/2	105
64	G83-6105	G83-6105LRPDE-0	4025112010002	Allemagne	gris clair	gris clair	PS/2	Connexion PS/2	105
65	G83-6105	G83-6105LUNBE-0	4025112010637	Belgique	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	105
66	G83-6105	G83-6105LUNBE-2	4025112043178	Belgique	noir	noir	USB	Connexion USB	105
67	G83-6105	G83-6105LUNCH-0	4025112017308	Suisse	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	105
68	G83-6105	G83-6105LUNCH-2	4025112047350	Suisse	noir	noir	USB	Connexion USB	105
69	G83-6105	G83-6105LUNDE-0	4025112010330	Allemagne	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	105
70	G83-6105	G83-6105LUNDE-2	4025112026027	Allemagne	noir	noir	USB	Connexion USB	105
71	G83-6105	G83-6105LUNDK-0	4025112010620	Danemark	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	105
72	G83-6105	G83-6105LUNDK-2	4025112047329	Danemark	noir	noir	USB	Connexion USB	105
73	G83-6105	G83-6105LUNES-0	4025112010613	Espagne	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	105
74	G83-6105	G83-6105LUNES-2	4025112046216	Espagne	noir	noir	USB	Connexion USB	105
75	G83-6105	G83-6105LUNFR-0	4025112010347	France	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	105
76	G83-6105	G83-6105LUNFR-2	4025112028779	France	noir	noir	USB	Connexion USB	105
77	G83-6105	G83-6105LUNGB-0	4025112010606	UK	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	105
78	G83-6105	G83-6105LUNGB-2	4025112047336	UK	noir	noir	USB	Connexion USB	105

	Nom du produit	Numéro de commande	Code EAN	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Connexion	Configuration système	Nombre de touches
79	G83-6105	G83-6105LUNGR-0	4025112056765	Grèce	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	105
80	G83-6105	G83-6105LUNIT-0	4025112010590	Italie	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	105
81	G83-6105	G83-6105LUNIT-2	4025112046209	Italie	noir	noir	USB	Connexion USB	105
82	G83-6105	G83-6105LUNNL-0	4025112044717	Pays-Bas	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	105
83	G83-6105	G83-6105LUNNL-2	4025112050510	Pays-Bas	noir	noir	USB	Connexion USB	105
84	G83-6105	G83-6105LUNNO-0	4025112013249	Norvège	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	105
85	G83-6105	G83-6105LUNNO-2	4025112042843	Norvège	noir	noir	USB	Connexion USB	105
86	G83-6105	G83-6105LUNPL-0	4025112052781	Pologne	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	105
87	G83-6105	G83-6105LUNPO-0	4025112047398	Portugal	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	105
88	G83-6105	G83-6105LUNPO-2	4025112047343	Portugal	noir	noir	USB	Connexion USB	105
89	G83-6105	G83-6105LUNRD-0	4025112041990	Allemagne / cyrillique	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	105
90	G83-6105	G83-6105LUNRD-2	4025112054082	Allemagne / cyrillique	noir	noir	USB	Connexion USB	105
91	G83-6105	G83-6105LUNSF-0	4025112047381	Suède / Finlande	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	105
92	G83-6105	G83-6105LUNSF-2	4025112042621	Suède / Finlande	noir	noir	USB	Connexion USB	105
93	G83-6105	G83-6105LUNSL-0	4025112010583	Slovénie	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	105
94	G83-6105	G83-6105LUNTS-0	4025112022364	Tchèque	gris clair	gris clair	USB	Connexion USB	105
95	G83-6105	G83-6105LUNTS-2	4025112040351	Tchèque	noir	noir	USB	Connexion USB	105